

株式会社ブリヂストン
グローバル広報オペレーション部門
東京都中央区京橋 3 丁目 1 番 1 号
〒104-8340
電話：03-6836-3333
FAX：03-6836-3184
<https://www.bridgestone.co.jp>

2025 年 7 月 15 日

商品設計基盤技術「ENLITEN」を搭載した 乗用車用スタッドレスタイヤ「BLIZZAK WZ-1」を 9 月より発売 ～ブリザック史上「断トツ」の ICE コントロール性に加え、あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現～

株式会社ブリヂストン（以下、ブリヂストン）は、乗用車用プレミアムスタッドレスタイヤ「BLIZZAK WZ-1（ブリザック ダブルゼットワン）」を 2025 年 9 月より順次発売します。「BLIZZAK WZ-1」は、「新たなプレミアム」と位置付ける商品設計基盤技術「ENLITEN」※1 を乗用車用スタッドレスタイヤで初めて搭載し、ブリザック史上「断トツ」※2 の ICE コントロール性に加え、あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現、サステナビリティへも貢献することで「ブリザック」の性能を新たなステージへ引き上げます。

BLIZZAK
WZ-1
ENLITEN®



商品名	ブリザック ダブルゼットワン
発売サイズ	119 サイズ ※詳細は添付「4.発売サイズ」をご参照ください
発売日	2025 年 9 月 1 日（月） より順次発売

「ブリザック」は、1988 年に、冬道特有の凍結路面や積雪路面などでの安心・安全なドライブに貢献するために生まれた、ブリヂストンを代表する冬用タイヤブランドです。「ブリザック」ブランドのタイヤは、北海道・北東北主要 5 都市における一般ドライバーの装着率※3 で 24 年連続 No.1 を誇り、全世界でのメーカー累計出荷本数※4 は 3 億 6 千万本に達しています。長年にわたりお客様から高い評価と信頼をいただいている「断トツ商品」です。

日本の冬道は、気候の変化によって凍結路（アイスバーン）や積雪路に加え、シャーベット、ウェット、ドライな路面まで、様々な路面環境が出現します。それに伴いお客様からは、氷雪上性能だけでなく、あらゆる路面に対応できる性能が求められています。このようなニーズに応え、安心・安全を提供し続けるために、ブリザックは「究極のカスタマイズ」※5を追求する「ENLITEN」の搭載で生まれ変わります。新商品「BLIZZAK WZ-1」は、氷上性能にさらにエッジを効かせて実現したブリザック史上「断トツ」のICEコントロール性に加え、あらゆる路面で高いパフォーマンスを発揮することで冬道での安心・安全を支えます。

【「BLIZZAK WZ-1」の3つの提供価値】 詳細は【添付】1. 商品特徴、2. 搭載技術を参照

1. ブリザック史上「断トツ」のICEコントロール性もたらす安心感のある走り

新レッドパタンは、新技術「L字タンクサイプ」により、氷上で接地面への水の侵入を抑制します。さらに、ブリヂストンのスタッドレスタイヤを支える独自技術である「発泡ゴム」※6に、業界初の新技術「親水性向上ポリマー」を配合した「W コンタクト発泡ゴム」を搭載。ゴムの気泡による「水の除去」に加え、「親水性向上ポリマー」とわずかに残った水の分子間力により、すべる原因となっていた水をもグリップ力へと変換します。これにより、従来品「BLIZZAK VRX3」対比氷上でのブレーキ制動距離を11%短縮し、氷上旋回時のラップタイムは4%短縮※7、さらに氷上での車両挙動の安定性も向上しています。プロドライバーからも「氷の上で粘る」と高く評価いただいたブリザック史上「断トツ」のICEコントロール性を発揮します。

2. あらゆる路面で高いパフォーマンスを実現

「REGNO GR-XIII」シリーズに搭載されているケースライン最適化技術をブリザック用にカスタマイズした「WZ Motion ライン」を適用。これにより、接地を最適化することでタイヤ性能を高次元に発揮し、思い通りの走りを実現します。圧雪からシャーベットまで幅広い路面に対応するとともにウェットブレーキ性能を向上、ドライ路面での高い静粛性・乗り心地を提供します。

3. サステナビリティへの貢献

ゴムの柔らかさを持続させる「ロングスティブルポリマー」を使いこなすことで、4年使用後でも従来品の新品時を超えるゴムの性能を維持、タイヤを長く安全に使用頂けることでサステナビリティに貢献します。

なお、ブリヂストンのWebサイトでは、「BLIZZAK WZ-1」に関する情報を発信しています。レーシングドライバー佐藤琢磨選手がWZ-1を体感し、その価値を伝える映像も公開しています。

公式サイト：<https://tire.bridgestone.co.jp/blizzak/wz-1/>

ブリヂストンは、「断トツ商品」を起点としたプレミアムタイヤ事業において「新たなプレミアム」の創造に取り組んでいます。「タイヤは生命を乗せている」の大原則のもと、進化した「ブリザック」の性能でドライバーの安心・安全を足元から支えることで、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」※8で掲げる「Extension 人とモノの移動を止めず、さらにその革新を支えていくこと」、「Ease より安心で心地よいモビリティライフを支えること」にコミットしていきます。

※1 商品設計基盤技術「ENLITEN」(エンライトン)

サステナビリティへ繋がる環境性能、それぞれの市場やお客様のご要望によって顕在化している要求(ニーズ)、潜在的な要求(ウォンツ)、さらに当社が市場・お客様が想像もしえない新たな価値を提供する性能(インスパイア)の大幅な向上を目指し、商品性能の「エッジを効かせ」、「究極のカスタマイズ」を実現する商品設計基盤技術。

※2 「断トツ」とは企業としての目標を指します。

※3 2025年1月～2月に、札幌市、旭川市、青森市、盛岡市、秋田市の5地区において、二段無作為抽出法により抽出された乗用車(含む軽)を保有している一般世帯を直接訪問して、乗用車の装着スタッドレス銘柄を調査。ブリヂストンタイヤソリューションジャパン株式会社が第三者の調査会社に委託して実施。サンプル数 2,699 台のうち 1,271 台が「ブリザック」を履いていました。

※4 「ブリザック」ブランドの世界累計出荷本数(当社調べ)

※5 当社製品内において、「ENLITEN」技術により市場・地域毎にタイヤ性能をカスタマイズすることを表します。
また「究極」とは企業としての目標を指します。

※6 タイヤが滑る原因となる路面の水膜を効果的に除去するために、内部に無数の「気泡」と「水路」を有したゴム。

※7 【添付】3.性能評価結果を参照ください。

※8 「Bridgestone E8 Commitment (ブリヂストンイーエイトコミットメント)」

ブリヂストンは、「2050 年 サステナブルなソリューションカンパニーとして社会価値・顧客価値を持続的に提供している会社へ」というビジョンの実現に向けて、企業コミットメント「[Bridgestone E8 Commitment](#)」を制定しました。これを未来からの信任を得ながら経営を進める軸とし、ブリヂストンらしい「E」で始まる 8 つの価値 (Energy、Ecology、Efficiency、Extension、Economy、Emotion、Ease、Empowerment) を、ブリヂストンらしい目的と手段で、従業員・社会・パートナー・お客様と共に創出し、持続可能な社会を支えることにコミットしていきます。

【添付】

1. 商品特徴

ブリザックの性能は
新たなステージへ

進化した3つの特長で
冬道のさらなる安心・安全を
支える

ENLITEN技術搭載で
ブリザック史上
「断トツ」のICEコントロール性と
あらゆる路面での
高いパフォーマンスを実現

ブリザック史上
「断トツ」のICEコントロール性が
もたらす安心感のある走り



止まる
ICEブレーキ

曲がる/
粘る
ICE操縦安定性

性能
長持ち

摩耗

軽量

低燃費

WET

DRY

SNOW

サステナビリティ
への貢献

あらゆる路面で
高いパフォーマンス
を実現

※イメージ図

2. 搭載技術

新トレッドパタン

STEP 01 タイヤの溝で水を除去


ブロック形状やサイブにより、
タイヤ接地面への水の侵入を
抑制し、しっかり接地。



L字タンクサイブ 水の除去 ENLITEN技術搭載

独立したL字のサイブを配置することで、
ブロック面への水の侵入を抑制。

※図解のため各部分に色をつけて表現していますが実用には色はついておりません。



L字ブロック 水の除去


ブロックの先端に突起を設けることで、
ブロック周りへの水の回り込みを抑制。



アクアドレイン加工 水の除去 ENLITEN技術搭載

表面の微細な溝が、路面の水を
除去することで、装着初期から
優れた氷上性能を発揮。

※図解のため各部分に色をつけて表現していますが
実用には色はついておりません。




Wコンタクト発泡ゴム ENLITEN技術搭載

STEP 02 ゴムの気泡で水を除去

気泡と水路 水の除去

ゴムがやわらかいため氷にしっかり密着。
さらに、細かい気泡が路面とタイヤの間にある水膜を除去。





STEP 03 業界初の新材料配合で水との抵抗を生む

親水性向上ポリマー 水の抵抗

業界初
の
新技術

STEP1、STEP2で水が除去された後も、接地面にわずかな水が残る。

WZ-1ではゴムに配合した親水性向上ポリマーがその水を捉え、タイヤと路面の間に抵抗を生み出しグリップ力を高める。





※1、※2の透視はP.31をご覧ください。

サステナビリティへの貢献


性能長持ちで環境負荷の低減に貢献し、サステナビリティを実現。

■ ロングステイブルポリマー

VRX3に比べWZ-1はタイヤのやわらかさに寄与するロングステイブルポリマーの配合量を増やすことで、経年による性能低下を抑制。



■ 使用開始時からの発泡ゴムの氷上性能の推移イメージ^{※1}




※1の注釈はP.31をご覧ください。

WZ Motionライン アイス スノー シャーベット ウェット ドライ ENLITEN技術搭載

WZ Motionライン


タイヤへの負荷が偏りにくい最適な形状を実現。

- タイヤの負荷
走行時におけるタイヤ変形時の力分布イメージ




サイプ形状の最適化

端まで貫通しないL字タンクサイプにより、ブロックの倒れこみを抑制。





接地圧分布の均一化



VRX3に比べWZ-1は接地圧を均一化。



ショルダー部



センター部



接地圧の高い部分が増え
全体的に均一化

より均一に接地することで
あらゆる路面に対してタイヤの性能を高次元で発揮

シリカの配合を増量 シャーベット ウェット


ウェットでの安定したグリップに寄与するシリカを高比率で配合。

発泡ゴムが振動を吸収 ドライ

発泡ゴムが路面からの振動を吸収し、高次元の静粛性・乗り心地を実現。

3. 性能評価結果

①「BLIZZAK WZ-1」と「BLIZZAK VRX3」のブレーキ比較



【テスト条件】

テスト場所：軽井沢風越公園アイスアリーナ（室内）（路面の種類：氷盤路面、氷路面温度：-1.2℃）

ドライバー：社内テストドライバー（乗員：2名相当）

タイヤサイズ：185/60R15 84Q（リム：15×6.0J、空気圧：フロント 230kPa、リア 220kPa）


車両：ヤリス HV（型式：6AA-MXPH10・2022、排気量：1490cc、駆動方式：前輪駆動）

制動初速度：20km/h（制動方法：ABS ブレーキ）

【計測方法】「自動車用タイヤの制動試験方法」（JATMA）

【計測結果】「BLIZZAK WZ-1」：13.32m、「BLIZZAK VRX3」：15.00m

②「BLIZZAK WZ-1」と「BLIZZAK VRX3」の氷上旋回平均ラップタイム比較



【テスト条件】

テスト場所：秋田県立スケート場（室内）（路面の種類：氷盤路面、氷路面温度：-0.5℃、旋回半径：7m）

ドライバー：社内テストドライバー（乗員：2名乗車相当）

タイヤサイズ：185/60R15 84Q（リム：15×6.0J、空気圧：フロント 230kPa、リア 220kPa）

車両：ヤリス HV（型式：6AA-MXPH10・2022、排気量：1490cc、駆動方式：前輪駆動）

【計測方法】テストドライバーによる実旋回走行の LAP タイムを計測。試験結果(1 周の所要時間)のうち、最短の値と最長の値を除いた数値の平均を平均 LAP 値とする。

【計測結果】「BLIZZAK WZ-1」：17.69sec、「BLIZZAK VRX3」：18.47sec

※ 上記テスト結果に関する詳細なデータについてはタイヤ公正取引協議会に届けてあります。

※ タイヤの表示に関する公正競争規約に定められた試験方法で試験を行っております。

※ 試験結果はあくまでもテスト値であり運転の仕方によっては異なります。

4. 発売サイズ

タイヤサイズ					メーカー希望小売価格	
					税込価格	(本体価格)
⑩	■	255/45R22	107Q	XL	113,410 円	103,100 円
		265/50R22	112Q	XL	101,970 円	92,700 円
⑩	■	275/35R21	99Q		145,090 円	131,900 円
	■	255/35R21	98Q	XL	137,940 円	125,400 円
⑩	■	315/40R21	115Q	XL	146,300 円	133,000 円
	■	245/40R21	100Q	XL	120,120 円	109,200 円
	■	235/45R21	101Q	XL	97,240 円	88,400 円
		225/45R21	95Q		92,950 円	84,500 円
	■	235/50R21	101Q		88,110 円	80,100 円
⑩	■	275/30R20	97Q	XL	148,500 円	135,000 円
	■	245/30R20	90Q	XL	137,940 円	125,400 円
	■	285/35R20	104Q	XL	145,090 円	131,900 円
⑩	■	275/40R20	106Q	XL	128,370 円	116,700 円
	■	255/40R20	101Q	XL	120,120 円	109,200 円
⑫	■	245/40R20	99Q	XL	117,590 円	106,900 円
⑩		275/45R20	110Q	XL	103,290 円	93,900 円
	■	255/45R20	105Q	XL	97,240 円	88,400 円
	■	245/45R20	103Q	XL	92,950 円	84,500 円
		285/50R20	116Q	XL	100,870 円	91,700 円
		275/50R20	113Q	XL	97,240 円	88,400 円
⑩	■	235/50R20	104Q	XL	83,490 円	75,900 円
		265/55R20	113Q	XL	94,710 円	86,100 円
	■	235/55R20	102Q		84,040 円	76,400 円
		265/60R20	112Q		77,880 円	70,800 円
⑩	■	275/35R19	100Q	XL	117,040 円	106,400 円
⑩	■	265/35R19	94Q		113,410 円	103,100 円
⑩	■	255/35R19	96Q	XL	111,320 円	101,200 円
⑩	■	245/35R19	93Q	XL	107,910 円	98,100 円
⑩	■	255/40R19	100Q	XL	104,390 円	94,900 円
	■	245/40R19	98Q	XL	102,300 円	93,000 円
⑩	■	235/40R19	92Q		97,680 円	88,800 円
		225/40R19	93Q	XL	95,370 円	86,700 円
	■	255/45R19	104Q	XL	90,970 円	82,700 円

タイヤサイズ					メーカー希望小売価格	
					税込価格	(本体価格)
⑩	■	235/55R18	104Q	XL	74,360 円	67,600 円
	■	225/55R18	102Q	XL	71,610 円	65,100 円
⑪		215/55R18	95Q		69,520 円	63,200 円
		265/60R18	110Q		70,070 円	63,700 円
		235/60R18	107Q	XL	62,260 円	56,600 円
		225/60R18	100Q		60,940 円	55,400 円
⑫		195/60R18	96Q	XL	52,030 円	47,300 円
⑩		265/65R18	116Q	XL	69,080 円	62,800 円
		235/65R18	106Q		62,920 円	57,200 円
		225/45R17	91Q		66,440 円	60,400 円
		215/45R17	91Q	XL	62,150 円	56,500 円
⑫		205/45R17	88Q	XL	58,300 円	53,000 円
⑩		195/45R17	81Q		54,230 円	49,300 円
	■	225/50R17	94Q		68,420 円	62,200 円
		215/50R17	91Q		65,010 円	59,100 円
		205/50R17	93Q	XL	58,850 円	53,500 円
	■	225/55R17	97Q		66,000 円	60,000 円
		215/55R17	94Q		62,480 円	56,800 円
		205/55R17	95Q	XL	60,060 円	54,600 円
		235/60R17	102Q		58,520 円	53,200 円
		225/60R17	99Q		55,770 円	50,700 円
		215/60R17	96Q		53,130 円	48,300 円
		195/60R17	90Q		49,280 円	44,800 円
⑩		265/65R17	112Q		62,810 円	57,100 円
		235/65R17	108Q	XL	56,650 円	51,500 円
		225/65R17	102Q		52,250 円	47,500 円
		205/55R16	91Q		55,110 円	50,100 円
⑩		195/55R16	91Q	XL	51,480 円	46,800 円
⑩		185/55R16	83Q		47,960 円	43,600 円
		215/60R16	95Q		49,280 円	44,800 円
		205/60R16	96Q	XL	46,750 円	42,500 円
		195/60R16	89Q		44,110 円	40,100 円
		185/60R16	86Q		41,580 円	37,800 円

⑩	■	245/45R19	102Q	XL	87,120 円	79,200 円			175/60R16	82Q	38,830 円	35,300 円
	■	235/45R19	95Q		82,830 円	75,300 円			215/65R16	98Q	45,980 円	41,800 円
⑩		225/45R19	96Q	XL	78,760 円	71,600 円			205/65R16	95Q	39,600 円	36,000 円
⑩		265/50R19	110Q	XL	84,700 円	77,000 円			195/65R16	92Q	39,270 円	35,700 円
		255/50R19	107Q	XL	83,490 円	75,900 円			215/70R16	100Q	39,710 円	36,100 円
⑩	■	245/50R19	105Q	XL	80,190 円	72,900 円	⑩		175/80R16	91Q	31,900 円	29,000 円
	■	235/50R19	103Q	XL	76,780 円	69,800 円			175/55R15	77Q	39,490 円	35,900 円
		195/50R19	88Q		68,420 円	62,200 円			165/55R15	75Q	34,540 円	31,400 円
⑩		265/55R19	109Q		89,870 円	81,700 円			185/60R15	84Q	37,730 円	34,300 円
		255/55R19	111Q	XL	86,350 円	78,500 円			165/60R15	77Q	32,450 円	29,500 円
	■	235/55R19	101Q		79,090 円	71,900 円			195/65R15	91Q	33,000 円	30,000 円
	■	225/55R19	103Q	XL	75,460 円	68,600 円			185/65R15	88Q	29,810 円	27,100 円
		235/60R19	103Q		66,220 円	60,200 円			175/65R15	84Q	26,400 円	24,000 円
⑩	■	245/40R18	93Q		91,960 円	83,600 円			165/65R15	81Q	24,420 円	22,200 円
⑩	■	235/40R18	95Q	XL	87,340 円	79,400 円	⑩		195/80R15	96Q	33,660 円	30,600 円
⑩		225/40R18	92Q	XL	82,830 円	75,300 円			175/80R15	90Q	28,710 円	26,100 円
⑫		215/40R18	89Q	XL	79,640 円	72,400 円			165/60R14	75Q	27,390 円	24,900 円
⑩	■	245/45R18	100Q	XL	80,740 円	73,400 円			175/65R14	82Q	24,420 円	22,200 円
	■	235/45R18	94Q		76,780 円	69,800 円			165/65R14	79Q	21,010 円	19,100 円
⑩		225/45R18	95Q	XL	72,490 円	65,900 円		■	155/65R14	75Q	18,370 円	16,700 円
⑩		215/45R18	89Q		66,440 円	60,400 円			185/70R14	88Q	25,630 円	23,300 円
		255/50R18	106Q	XL	80,740 円	73,400 円			175/70R14	84Q	22,990 円	20,900 円
⑩	■	245/50R18	104Q	XL	79,530 円	72,300 円			165/70R14	81Q	21,120 円	19,200 円
⑫	■	235/50R18	97Q		75,570 円	68,700 円		■	155/65R13	73Q	17,930 円	16,300 円
	■	225/50R18	95Q		73,370 円	66,700 円		■	155/70R13	75Q	18,150 円	16,500 円
⑩		215/50R18	92Q		69,740 円	63,400 円		■	145/80R13	75Q	13,970 円	12,700 円
⑩		255/55R18	109Q	XL	81,400 円	74,000 円						

※上記のメーカー希望小売価格は、2025 年 9 月 1 日以降のものです。

※⑩、⑪、⑫印サイズは 2025 年 10 月、11 月、12 月発売予定です。

※■印サイズは、パターンが若干異なります。センター部分のリブ列を 1 列追加、または 1 列削減しブロック剛性を適正化したパターンを採用。

以上

本件に関するお問い合わせ先
 < 報道関係 > グローバル広報オペレーション部門 TEL : 03-6836-3333
 < お客様 > お客様相談室 TEL : 0120-39-2936