

# NEWS RELEASE

報道関係各位

2026年1月5日

## 【キャンペーン開始】

### Wi-Fi 7/6E/6対応無線LANアクセスポイントなど特別価格で提供 ～快適で柔軟な無線LAN環境の構築を支援～

アライドテレシス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役社長 サチエ オオシマ）は、2026年1月1日より、Wi-Fi 7対応無線LANアクセスポイント「AT-TQ7613」をはじめとする3製品を対象とした「無線快適度向上 マル得キャンペーン」と、無線LAN環境の構築・拡張に欠かせないPoE給電基盤を支援する「x320シリーズ PoE++促進キャンペーン」の2つのキャンペーンを同時に開始いたしました。



Wi-Fi の高速化や多数の端末が同時に接続される環境へのニーズが高まる中、オフィスにおけるフリー アドレス化をはじめ、学校での GIGA スクール構想 第 2 期への対応、工場内の無線化、病院における患者向け Wi-Fi の整備など、さまざまな現場で無線 LAN の活用が広がっています。

こうした環境において無線 LAN アクセスポイントの性能を最大限に引き出すためには、安定した電源供給と柔軟な設置を可能にする PoE スイッチが欠かせません。

以下 2 つのキャンペーンでは、無線 LAN アクセスポイントのほか、PoE++／PoE パススルー対応スイッチも特別価格で提供することで、電源設計を含めた快適な無線 LAN 環境の構築をトータルで支援します。

#### ■概要：無線快適度向上 マル得キャンペーン

「無線快適度向上 マル得キャンペーン」では、IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応する AT-TQ7613 のリリースを記念して、Wi-Fi 7/6E/6 対応の無線 LAN アクセスポイント 3 製品を特別価格で提供いたします。

[https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/wifi6\\_6e\\_7/](https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/wifi6_6e_7/)

#### 【キャンペーン期間】2026年9月30日（注文受付分）まで

製品名	標準価格（税込価格）	キャンペーン価格（税込価格）
AT-TQ7613	208,000 円 (228,800 円)	168,000 円 (184,800 円)
AT-TQ7403	148,000 円 (162,800 円)	68,000 円 (74,800 円)
AT-TQ6403 GEN2	111,000 円 (122,100 円)	68,000 円 (74,800 円)

●キャンペーン価格の適用は、キャンペーン期間内の受注を対象といたします。

●出荷はキャンペーン期間内での出荷を基本とし、キャンペーン終了月の受注のみ出荷が翌月末までとなります。

●本キャンペーンには保守バンドル製品もございます。（デリバリースタンダード保守 5 年/7 年付き）

●有償サポートサービスはキャンペーン対象外です。

### <Wi-Fi 7 対応無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ7613」の特長>

最新規格である IEEE 802.11be(Wi-Fi 7)に対応し、6GHz 帯が利用可能な 3 ラジオ搭載無線 LAN アクセスポイント(AP)です。アンテナには 4×4 ストリームを採用し、6GHz 帯で最大 11Gbps の高速通信に対応します。

2.4GHz 帯、5GHz 帯、6GHz 帯を同時に使用できます。

MLO(Multi-Link Operation)機能に対応する本製品は従来、2.4GHz、5GHz、6GHz など複数の周波数帯を同時に利用して通信できます。

最適な周波数が自動で選択されるため、より安定かつ高速な通信を実現します。

エンタープライズに求められる各種機能を搭載しており、無線エリア内の収集した電波状況をもとに、最適なチャンネルや電波出力を自動的に調整し、安定した無線 LAN 環境を提供する「AWC」ソリューションに対応しているアドバンスドモデルとなります。

無線 LAN コントローラーを利用する場合には、最大 3,000 台までの管理可能な大規模環境までに対応したモデルとなります。Passpoint 機能の搭載により、パスワード設定を一度することで、それ以降は自動接続しながら、高い安全性を確保した OpenRoaming に対応します。

●AT-TQ7613 の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。

<https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7613/>



AT-TQ7613

### <Wi-Fi 6E 対応無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ7403」の特長>

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6E)に対応し、6GHz 帯が利用可能な 3 ラジオ搭載無線 LAN アクセスポイント(AP)です。

アンテナには 2×2 ストリームを採用し、6GHz 帯で最大 2.4Gbps の高速通信に対応します。

2.4GHz 帯、5GHz 帯、6GHz 带の同時使用が可能です。

エンタープライズに求められる各種機能を搭載しており、無線エリア内の収集した電波状況をもとに、最適なチャンネルや電波出力を自動的に調整し、安定した無線 LAN 環境を提供する「AWC」ソリューションに対応しているアドバンスドモデルです。

無線 LAN コントローラーを利用する場合には、最大 3,000 台までの管理可能な大規模環境までに対応したモデルとなります。Passpoint 機能の搭載により、パスワード設定を一度することで、それ以降は自動接続しながら、高い安全性を確保した OpenRoaming に対応します。

●AT-TQ7403 の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。

<https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq7403/>



AT-TQ7403

### <Wi-Fi 6 対応無線 LAN アクセスポイント「AT-TQ6403 GEN2」の特長>

IEEE 802.11ax(Wi-Fi 6)に対応し、2.4GHz 帯と 5GHz 帯の同時使用が可能な 3 ラジオ搭載無線アクセスポイント(AP)です。

アンテナには 2×2 ストリームを採用し、最大 2.4Gbps の大容量・高速通信に対応します。

エンタープライズに求められる各種機能を搭載しており、無線エリア内の収集した電波状況をもとに、最適なチャンネルや電波出力を自動的に調整し、安定した無線 LAN 環境を提供する「AWC」ソリューションに対応しているアドバンスドモデルです。

無線 LAN コントローラーを利用する場合には、最大 3,000 台までの管理可能な大規模環境までに対応します。

●AT-TQ6403 GEN2 の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。

<https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-tq6403-gen2/>



AT-TQ6403 GEN2

■本キャンペーンに関する情報はこちらからご確認いただけます。

[https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/wifi6\\_6e\\_7/](https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/wifi6_6e_7/)

## ■概要：x320 シリーズ PoE++促進キャンペーン

「x320 シリーズ PoE++促進キャンペーン」では、アライドテレシスのレイヤー3 ギガビット・インテリジェント・スイッチ 2 製品と AT-x320-10GH 用外部電源 1 製品を特別価格で提供いたします。

AT-x320-10GH は 8K カメラや LED 照明など消費電力の大きな機器の集約に適しており、AT-x320-11GPT は配線が難しい箇所への PoE 給電を可能にします。

<https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/x320/>

【キャンペーン期間】2026 年 9 月 30 日（注文受付分）まで

製品名	標準価格（税込価格）	キャンペーン価格（税込価格）
AT-x320-10GH	198,000 円 (217,800 円)	100,000 円 (110,000 円)
AT-x320-11GPT	170,000 円 (187,000 円)	110,000 円 (121,000 円)
AT-PWR300-70	88,000 円 (96,800 円)	37,500 円 (41,250 円)

●キャンペーン価格の適用は、キャンペーン期間内の受注を対象といたします。

●出荷はキャンペーン期間内での出荷を基本とし、キャンペーン終了月の受注のみ出荷が翌月末までとなります。

●本キャンペーンには保守バンドル製品もございます。（デリバリースタンダード保守 5 年/7 年付き）

●有償サポートサービスはキャンペーン対象外です。

### <レイヤー3 スイッチ 「AT-x320-10GH」 の特長>

本キャンペーン対象の 300W 電源「AT-PWR300-70」で駆動する PoE++ スイッチです。

最大 90W の PoE++ 給電が可能な 1GE ポートを 8 ポート搭載し、AT-PWR300-70 を 3 台接続した場合は全ポートで 90W、筐体あたり最大 720W の PoE 給電が可能です。

高精細を実現する 4K/8K ネットワークカメラや寒冷地向けヒーターが内蔵された監視カメラ、IEEE 802.11be 対応の無線 LAN アクセスポイントなど、消費電力の大きい機器に安定した PoE 給電を実現します。



AT-x320-10GH

●AT-x320-10GH の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。

<https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x320-10gh/>

### <レイヤー3 スイッチ 「AT-x320-11GPT」 の特長>

最大 30W の PoE+ 給電が可能な 1GE ポートを 8 ポート搭載し、さらに PoE の受電が可能な 1GE ポートを 1 ポート搭載します。

付属の AC アダプターまたは PoE 受電で、本体の駆動と PoE 給電が可能な PoE パススルー対応スイッチです。

PoE パススルーにより電源コンセントなしでも電源供給が可能なため、離れた場所へもネットワークを延長することができ、機器の配置の自由度を向上します。



AT-x320-11GPT

●AT-x320-11GPT の詳細な製品仕様についてはこちらからご確認ください。

<https://www.allied-telesis.co.jp/products-list/at-x320-11gpt/>

### <外部電源 「AT-PWR300-70」 の特長>

別売の AT-x320-10GH 用 300W 電源です。

1~3 台までの電源を AT-x320-10GH に接続できます。



PWR300-70

■本キャンペーンに関する情報はこちらからご確認いただけます。

<https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/x320/>

この機会に、高速・大容量通信に対応する無線 LAN アクセスポイントと、高消費電力機器にも対応可能な PoE++/PoE パススルー環境を組み合わせた、快適で柔軟な無線 LAN 環境の構築に向け、ぜひ本キャンペーングのご利用をご検討ください。

注) 最新の情報は当社ホームページをご覧ください。

注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>  
E-Mail: info@allied-telesis.co.jp  
<https://www.allied-telesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>  
マーケティングコミュニケーション部  
Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr\_mktg@allied-telesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル