



株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス
株式会社ドン・キホーテ
2026年2月2日(月)

『ドラム式洗濯機＝高額家電』の常識を洗い流す！

あえてダイヤル式操作を採用した8万円台のドラム式洗濯乾燥機を発売

～“低価格”と“使いやすさ”を追求し、新生活のドラム式デビューを応援～

株式会社ドン・キホーテは、オリジナル商品ブランド「情熱価格」からダイヤル操作を採用したドラム式洗濯乾燥機(87,890円税込)を2月20日(金)より全国のドン・キホーテ系列店舗(一部店舗を除く)にて順次発売することが決定し、受注予約を開始しました。



●ドラム式洗濯機を選ぶときも、使うときも、“迷わなくなる”一台

新生活に向けた準備が進むこの時期、多くの人々が一度は憧れる家電製品といえば「ドラム式洗濯機」ではないでしょうか。コンパクト設計や節水・乾燥機能による時短など高い支持を得る一方、「価格が高い」「高機能を使いこなせるか不安」「操作が難しそう」という購入障壁や「家電選びに失敗したくない」という心理から、ドラム式は諦めて縦型洗濯機を購入するケースも少なくありません。

このような市場背景に対し、これまで当社では、「ドラム式洗濯機を身近な家電として手軽に使用してほしい」という思いから、あえて乾燥機能を省き製造コストを抑えた5万円台のドラム式洗濯機(7kg)を2021年に発売してきました。ドラム式を試してみたい単身者層を中心に支持され大きな話題となった中、市場では乾燥機能付きモデルが主流でもあることから、「やはり乾燥機能は欲しい」という声が寄せられました。

そこで今回、新たに「ドラム式デビューしたい方に選ばれるドラム式洗濯機」を目指し、乾燥機能付きでも87,890円(税込)という低価格を維持しながら初めての使用する方でも操作に迷わないドラム式洗濯機の新モデルが誕生しました。

●コストコントロールでドラム式洗濯機を“身近な家電”に



特長① ドラム式には珍しいダイヤル式操作を採用

当商品最大の特長は、上部中央の「ダイヤル式操作」です。一般的なドラム式洗濯機はタッチボタン操作が主流ですが、目的のコースになるまで何度もボタンを押して設定するタイプが多く手間やストレスになりがちでした。当商品では見やすさ・使いやすさにこだわり、製造コストをかけて視認性を高めた液晶パネルとダイヤル式を組み合わせることで直感的な操作が可能となりました。初めてドラム式を使う方でも説明書に頼らずモードを選択できる使いやすい設計となっています。

特長② 低価格を実現するための“引き算”設計

87,890 円(税込)という低価格を実現するために“引き算”設計を行っているのも特長の 1 つ。乾燥方式は部品点数が少ないヒーター式を採用し、上位モデルに搭載されるような「洗剤の自動投入機能」を省くことで製造コストを削減しています。これにより、前モデルにはなかった「洗濯/乾燥」というドラム式の基本性能を備えながら、最初の 1 台として選びやすい低価格が実現しました。

特長③ 細かい気泡で洗浄力をサポートする「W ファインバブル洗濯ホース」が標準付属

縦型洗濯機よりも節水につながる一方、洗浄力が劣りやすいといわれるドラム式洗濯機。当商品には髪の毛さ(約 0.008 mm)よりも小さな 2 種類の気泡を発生させ汚れを落とす「W ファインバブル洗濯ホース」が標準付属しています。

ドラム式本体で洗浄力を高めるのではなく、市場では数千円相当の「W ファインバブル洗濯ホース」を使用することで、表面に付着した頑固汚れや繊維のすき間に潜んだ汚れにアプローチし、ドラム式洗濯機の洗浄力をサポートします。

これまでドラム式洗濯機に抱いていた「高価格」「高機能」「使いにくさ」という不安を一台で解消し、当商品を通じてドラム式洗濯機を「限られた人が使用する高機能家電」から「どなたでも選べる身近な生活家電」になることを目指します。

【購入予約受け付け中】

当商品の発売決定を記念し、全国 300 台限定で配送・設置料金の無料キャンペーンを実施中です。

※配送・設置時期は 2 月中旬頃を予定しています。

●製品情報



商品名:ドラム式洗濯乾燥機 79,900 円(税抜)、87,890 円(税込)

詳細ページ: <https://www.donki.com/j-kakaku/product/detail.php?item=5156>

品番	PJWMD-D1050
品名	ドラム式洗濯乾燥機
電源	100V 50/60Hz
電動機定格消費電力	220W (洗濯時)
電熱装置定格消費電力	1150W (乾燥時)、980W (温水時)
標準洗濯容量	10kg
標準乾燥容量	5kg
標準使用水量	70L (洗濯時)、109L(洗濯 + 乾燥時)
洗濯方式	ドラム式
乾燥方式	ヒーター式 (水冷除湿)
水道水圧	0.1~0.85Mpa
運転音 (約)	洗い時: 30dB 脱水時: 45dB 乾燥時: 42dB
外形寸法	幅600x奥行595x高さ857 (mm)
製品質量	75kg

※標準洗濯・乾燥容量は、JIS (日本工業規格) で規定された布地で乾燥状態の場合
運転音は、日本電機工業会自主基準「洗濯機性能評価基準」による表示です

■一般の方のお問合せ先 株式会社ドン・キホーテ
HP<<https://www.donki.com>>の「ご意見・お問い合わせ」フォームをご利用ください。