

毎日の空間に、やさしく届く快適な風。
ZEPEAL 夏をこちよくすごす季節家電 9 製品を発売
視認性に優れたドデカボタン扇風機、360°首振りサーキュレーター



ドデカボタン リビング扇風機 ZFL-A2EBC-W

株式会社電響社(大阪市浪速区、代表取締役社長：山下 俊治)は、ZEPEAL(セピール)ブランドから2026年夏に向けた季節家電ラインアップとして、リビング扇風機7製品およびサーキュレーター2製品の計9製品を、2026年3月下旬より全国の家電量販店・ホームセンターなどの小売各店および主要ECサイトにて発売いたします。

日本の年平均気温は長期的に上昇傾向にあり、2024年は統計開始(1898年)以来最も高い年平均気温を記録するなど、近年その傾向は一層顕著になっています^{*1}。こうした環境変化の中、家庭における暑さ対策は「夏本番」だけでなく、春先から備えておくことが重要になっています。

また、電気代の高騰を背景に、家庭での省エネへの関心は年々高まっています。

こうした背景を踏まえ、当社では扇風機・サーキュレーター単体での快適な使用はもちろん、エアコンとの併用でさらなる涼しさづくりを支える製品の需要に応えるべく、今夏に向けてラインアップを拡充いたしました。

「操作のしやすさ」「静音・省エネ」「設置場所の自由度」「空気循環」という4つの切り口で構成し、使い方・使う人・設置場所に合わせて選びやすい9製品をそろえました。各製品の特長・仕様の詳細は次の項目をご参照ください。

【迷わず操作】押しやすく、わかりやすく

日常で頻繁におこなう「電源オン・オフ」や「風量切替」など、基本操作を見やすくまとめ、操作性に配慮したモデルです。家族みんなが使うリビングや、操作のシンプルさを重視する方に。

■ドデカボタン リビング扇風機 ZFL-A2EBC-W

リビング扇風機として、日常でよく使う操作をわかりやすくまとめたモデルです。

操作部は視認性に配慮した大型ボタン「ドデカボタン」を採用し、家族が共有するリビングでも扱いやすい設計を目指しました。

〈その他機能〉

- ・風量：3段階
- ・操作：本体ボタン
- ・タイマー：切/入タイマー(1・2・4時間)
- ・首振り：左右自動首振り



【DC モデル】きめ細かな風量調節と省エネ性に配慮

DC モーターを搭載し、風量の細かな調節や省エネ性に配慮したモデルです。就寝中・在宅ワーク中など、場面に応じて"風の出し方"を変えたい方や、長時間使用での電気代が気になる方に。

■DC リビング扇風機 ZFL-D4EC-W

DC モーター搭載で、風量を8段階で細かく調節できるリビング扇風機です。

就寝中や子育て中、読書・在宅ワーク時など音が気になるシーンでは、静音風モードで運転音 20.1dB と、静かな環境をサポートします。これは環境省が公表する騒音の目安において図書館の館内(約 40dB)^{*2}を大きく下回る水準です。リズム風モードと合わせて、シーンに応じた使い分けができます。

〈その他機能〉

- ・風量：8段階
- ・操作：本体ボタン/リモコン
- ・タイマー：切/入タイマー
(1・2・4・8時間)
- ・首振り：左右自動首振り
- ・運転モード：リズム風/静音風
- ・その他：切り忘れ防止
(8時間自動オフタイマー)



DC リビング扇風機 ZFL-D4EC-W

■DCリビング扇風機 ZFL-D4AEC-W

ファン部の上下角度を上向き 90°(真上)まで調整できる DC リビング扇風機です。直接あたる風が苦手な方や風あたりに配慮したいシーンにおすすめです。

天井に当てて跳ね返ったやわらかな風が拡散され、室内全体の温度ムラの解消につながります。エアコンと併用することで、冷暖房効率の向上にも役立ちます。

また、ファンを真上に向けて使うことで、室内干しの衣類に風を当てやすく、部屋干し時の乾燥補助にも活用できます。

逆回転モードを搭載しており、冷房時に床付近にたまりやすい冷たい空気を部屋全体に行き渡らせるなど、季節を問わず空気循環をサポートします。



DCリビング扇風機 ZFL-D4AEC-W

天井に風をあてて、直接からだを冷やさない使い方ができる



直接
あたる風が
苦手な人に

赤ちゃんや
高齢の方に

天井に当たって跳ね返ったやわらかな風が拡散され、室内全体の温度ムラの解消

背面から風！上から下に空気循環
逆回転モード /



エアコンから出た冷たい空気を
お部屋全体にすばやく行き渡らせる

〈その他機能〉

- ・風量：8段階
- ・操作：本体ボタン／リモコン
- ・タイマー：切/入タイマー(1・2・4・8時間)
- ・首振り：左右自動首振り
- ・運転モード：逆回転モード
- ・その他：上下角度調整(上向き最大 90°)／メモリー機能(風量・首振り)

【ラクに操作】立ったまま／手元で——暮らしの動線に寄り添う

上部に操作部を備え、付属リモコンで操作できるなど、日々の生活シーンに合わせたモデルです。「かがんで操作するのが負担」という方や、ソファやベッドから操作したい方に。

■上部操作リビング扇風機 ZFL-A1ETC-W(メカ式)／ZFL-A3ETC-W(リモコン式)

操作部を上部に配置し、電源のオン・オフや風量調整をかがまずにおこなえるリビング扇風機です。

ベース(台座)部分にボタンがないフラットなデザインのため、見た目がスッキリしているだけでなく、ほこりが溜まりやすい凹凸がなく、日々のお手入れのしやすさにも配慮しています。

〈その他機能〉

- ・ ZFL-A1ETC-W(メカ式)
 - ・ 風量：3段階
 - ・ 操作：上部ダイヤル
 - ・ タイマー：切タイマー
(最大 180 分・ダイヤル式)
 - ・ 首振り：左右自動首振り
- ・ ZFL-A3ETC-W(リモコン式)
 - ・ 風量：3段階
 - ・ 操作：上部ボタン／リモコン
 - ・ タイマー：切/入タイマー
(1・2・4 時間)
 - ・ 首振り：左右自動首振り
 - ・ 運転モード：リズム風
 - ・ その他：メモリー機能(風量)



(写真左より)上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1ETC-W、
上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3ETC-W



手元に近い操作部。かがみずラクな姿勢でかんたん操作

■リビング扇風機 ZFL-A1EC-W(メカ式)／ZFL-A3EC-W(リモコン式)

基本の送風機能に特化した、ZEPEAL のベーシックなリビング扇風機です。

基本の機能に特化したメカ式(ZFL-A1EC-W)と、くつろぎの時間などに便利なリモコン式(ZFL-A3EC-W)をラインアップ。生活シーンに合わせて選べます。

〈その他機能〉

- ・ ZFL-A1EC-W(メカ式)
 - ・ 風量：3段階
 - ・ 操作：本体ボタン
 - ・ タイマー：切タイマー
(最大 180 分・ダイヤル式)
 - ・ 首振り：左右自動首振り



(写真左より)メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EC-W、
リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EC-W

- ・ ZFL-A3EC-W(リモコン式)
 - ・ 風量：3段階
 - ・ 操作：本体ボタン／リモコン
 - ・ タイマー：切/入タイマー
(1・2・4時間)
 - ・ 首振り：左右自動首振り
 - ・ その他：メモリー機能(風量)



シンプルでわかりやすい操作部
(画像は ZFL-A1EC-W)



リモコン付属(ZFL-A3EC-W)

■ZEPEAL の扇風機 2026 年ラインアップ | 全 7 機種 共通の特長

ZEPEAL の扇風機は、使いやすさはもちろん、日々のお手入れのしやすさや清潔面にも配慮し、家族で使いやすい“毎日の扇風機”として共通の考え方で設計しています。

※加工の対象部位や各機能の有無・設定範囲(例：タイマーの種類、風量段階、首振り角度、上下角度調整範囲など)はモデルにより異なります。

1) ホコリが付きにくい工夫で、お手入れの負担を軽減

扇風機の羽根には、ホコリが付着しづらい³静電気防止加工を採用。お手入れのしやすさに配慮しています。



羽根にホコリが付着しづらい〈静電気防止加工〉(画像は ZFL-D4EC-W)
※発泡スチレンビーズと一緒にビニール袋に入れて、10回振った後に取り出して撮影。画像はイメージです

2) よく触れる部分を、清潔に使えるよう配慮

取っ手や操作ボタンなど、手が触れやすい部分には抗菌加工を採用。毎日使う家電として、清潔に配慮しています。



手や指で触れる部分に〈抗菌加工〉(画像は ZFL-D4EC-W)
※ISO 22196-2011 に基づく。画像はイメージです

3) 暮らしのシーンに合わせて、選べる操作スタイル

「ドデカボタン」「上部操作」「メカ式」「リモコン式」「DCモデル」など、使い方に合わせて選べるようラインアップを構成。リビングや寝室など、設置場所・使う人に合わせて選びやすくしています。

【循環・乾燥】空気を動かして整える——冷暖房の体感・部屋干しを支える提案

送風で室内の空気を動かすことで、冷暖房の体感を整えたり、衣類乾燥時の送風を補助したりと、オールシーズンで活用いただけます。「エアコンをつけているのに部屋全体が均一に冷えない」「部屋干しの乾きが遅い」といった日常の課題を感じている方に。

■360°首振り DC サーキュレーター ZSL-D4DFC-W

左右の自動首振りは角度を選べるほか、最大 360°の全方位首振りにも対応。上下方向の自動首振りと組み合わせることで、空気を動かしたいシーンから部屋干しの送風まで、用途に合わせて使えます。衣類乾燥モードでは高速首振りで室内干しの乾燥をサポートします。

〈その他機能〉

- ・風量：12 段階
- ・操作：本体ボタン／リモコン
- ・タイマー：切タイマー(1～8 時間・1 時間単位)
- ・首振り (左右)：30°／60°／90°／360°切替
- ・首振り (上下)：約 90°(上下・左右同時動作可)
- ・運転モード：衣類乾燥モード
- ・その他：メモリー機能(風量・首振り)



部屋干しをサポートする〈衣類乾燥モード〉を搭載



360°首振り DC サーキュレーター ZSL-D4DFC-W



上下左右、背面まで首振りし風を送ります ※画像はイメージです

■DC サーキュレーター ZSL-D4DC-W

上下 90°・左右 60°の自動首振りに対応し、冷暖房時の送風補助や換気の補助など、季節を問わず空気循環に活用しやすくしています。

〈その他機能〉

- ・風量：8 段階
- ・操作：本体ボタン／リモコン
- ・タイマー：切タイマー (1～7 時間・1 時間単位)
- ・首振り：左右自動首振り／上下自動首振り (同時動作可)
- ・運転モード：リズム風／おやすみ風
- ・その他：メモリー機能(風量)



DC サーキュレーター ZSL-D4DC-W

■ZEPEAL のサーキュレーター2026 年ラインアップ | 全2機種 共通の特長

お手入れは手早く、使い方はシンプルに——分解・水洗い設計と、日常で便利な操作機能を共通搭載。

1) 工具なしで分解でき、水洗いでお手入れしやすい

前後ガードと羽根は、工具を使わずに取り外せます。汚れが気になったときに分解してお手入れでき、清潔に保ちやすいよう配慮しています。

※水洗いできる部位・お手入れ方法は取扱説明書に従ってください。

2) 適用畳数は最大 25 畳まで

コンパクトサイズながら、風量最大時の目安として 25 畳までの送風に対応。冷暖房と併用し、部屋の空気を動かす使い方にも役立ちます。

※適用畳数は風量最大時の目安(当社基準)です。使用環境により異なります。



3) リモコン操作・切タイマーに対応

付属リモコンで操作でき、切タイマーも搭載。就寝前や外出前など、生活シーンに合わせて使えます。

※設定範囲はモデルにより異なります。

4) 左右／上下の首振り運転に対応

風向きを変えながら送風でき、空気を動かしたい場面で活用できます。

※首振りの角度・動作はモデルにより異なります。

ZEPEAL ブランドは引き続き、「日常の使いやすさ」と「省エネかつ快適な室内環境の実現」を軸に、暮らしに寄り添う季節家電の開発・提案を続けてまいります。

■製品情報

品名	型番	カラー	発売時期	価格
ドデカボタンリビング扇風機	ZFL-A2EBC-W	ホワイト	2026 年 3月下旬	オープン
DC リビング扇風機	ZFL-D4EC-W			
DC リビング扇風機	ZFL-D4AEC-W			
上部操作メカ式リビング扇風機	ZFL-A1ETC-W			
上部操作リモコン式リビング扇風機	ZFL-A3ETC-W			
メカ式リビング扇風機	ZFL-A1EC-W			
リモコン式リビング扇風機	ZFL-A3EC-W			
360°首振り DC サーキュレーター	ZSL-D4DFC-W			
DC サーキュレーター	ZSL-D4DC-W			

■製品情報 URL

- ・ドデカボタン リビング扇風機 ZFL-A2EBC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a2ebc.html>
- ・DC リビング扇風機 ZFL-D4EC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/dcfan/zfl-d4ec.html>
- ・DC リビング扇風機 ZFL-D4AEC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/dcfan/zfl-d4aec.html>
- ・上部操作メカ式リビング扇風機 ZFL-A1ETC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a1etc.html>
- ・上部操作リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3ETC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a3etc.html>
- ・メカ式リビング扇風機 ZFL-A1EC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a1ec.html>
- ・リモコン式リビング扇風機 ZFL-A3EC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/acfan/zfl-a3ec.html>
- ・360°首振り DC サーキュレーター ZSL-D4DFC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/circulator/dczsl-d4dfc.html>
- ・DC サーキュレーター ZSL-D4DC-W
<https://www.denkyosha.co.jp/business/original/summer/circulator/dczsl-d4dc.html>

*1：気象庁「日本の年平均気温」気象庁 (https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/temp/an_jpn.html, 2026年2月18日最終閲覧)

*2：環境省・全国環境研協議会騒音小委員会「騒音の目安」(<https://www.env.go.jp/air/ippan/meyasu.pdf>, 2026年2月18日最終閲覧)。同資料において図書館の館内は約40dBの目安として示されています。なお20.1dBは静音風モード時の当社測定値です。

*3：当社検査基準による検証結果

■株式会社電響社について

電響社は、生活家電や日用雑貨など「暮らし」にまつわる製品を販売しています。
わたしたちの提案する製品を通じて暮らしの楽しさを再発見し、より豊かで快適な生活が実現することを目指しています。

【会社概要】 株式会社電響社
大阪市浪速区日本橋東2丁目1番3号 DG 本社ビル
代表取締役社長 山下 俊治

コーポレートサイト：<https://www.denkyosha.co.jp/>
直営 EC サイト「快適生活館」：<https://kaiteki.dg-hd.jp/>
直営 EC サイト「マクセル公式ショップ」：<https://maxell-online.com/>
オフィシャル X：https://x.com/denkyosha_info

《株式会社電響社は、株式会社デンキョーグループホールディングス（大阪市浪速区、代表取締役社長：高瀬 一郎、東証スタンダード市場：8144）のグループ企業です。》

毎日をもっと、もっと、ここちよく



デンキョーグループは、パーパス「毎日をもっと、もっと、ここちよく」のもと、豊かで快適な生活の実現をめざして社会に貢献します。

[留意事項]

- ・本リリースに記載されている会社名・各種名称は、各社の商標または登録商標です。
- ・記載内容は発表日現在のものです。予告なしに変更される場合がありますので、あらかじめご了承ください。

〈本リリースに関するお問い合わせ先〉

株式会社デンキョーグループホールディングス グループ事業統括本部 広報戦略部

担当：安岡(やすおか) E-mail：kohei.yasuoka@dg-hd.jp

電話：06-6631-5690 FAX：06-6631-5705