

NEWS RELEASE

報道関係各位 平成 27 年 11 月 24 日

AMF による IoT 時代のネットワーク統合管理を実現する 新ブランド「CentreCOM Secure HUB シリーズ」をリリース

-AMF 非対応デバイスを AMF ネットワークへ接続しネットワーク全体の AMF 統合管理を実現・

アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、新ブランド「CentreCOM Secure HUB シリーズ」をリリースし、AT-SH210-16GT/AT-SH210-9GT/AT-SH230-18GP/AT-SH230-10GP/AT-SH510-28GTX の出荷を 11 月 24 日より開始します。その他の製品は 12 月 3 日出荷予定です。

IoT 化によって、さまざまなデバイスがネットワークへ接続される場面が増えています。これらのデバイスは自律して動作するためデータをやりとりする基盤のネットワークには高い可用性が求められます。また、デバイスの追加や変更も頻繁に行われるため、それらに対応できる柔軟性を持ったネットワークやデバイスの統合管理が必須となります。

当社は 2013 年より、AMF(Allied Telesis Management Framework)によるネットワーク機器の統合管理を提供していますが、このたび、AMF 非対応のデバイスと AMF ネットワークをつなげる HUB として「CentreCOM Secure HUB シリーズ」を発売します。CentreCOM Secure HUB シリーズは、全機種 AMF メンバーのエッジノード機能(*1)に対応し、認証機能やループガードなどエッジ・スイッチに必要な対応機能のみに絞り込むことで従来の製品よりも低価格で提供します。これにより、AMF による利便性・工数削減効果だけでなく、導入コストの削減効果もご提供します。

(*1) ネットワークエッジ向けに機能を限定した AMF メンバー機能

<新製品「CentreCOM Secure HUB シリーズ」>

CentreCOM Secure HUB は、Non-PoE モデル、PoE モデルとさまざまなタイプのモデルをラインナップする 10 ギガビット・インテリジェント・エッジ・スイッチ「SH510 シリーズ」、ファーストイーサネット・インテリジェント・スタッカブルスイッチ「SH310 シリーズ」に加え、レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント PoE+スイッチ「SH230 シリーズ」と、レイヤー2plus ギガビット・インテリジェント・スイッチ「SH210 シリーズ」の製品ラインナップです。

・Secure HUB SH510 シリーズ

AT-SH510-28GTX は 10/100/1000BASE-T ポートを 24 ポート、AT-SH510-52GTX は 10/100/1000BASE-T ポートを 48 ポート、各モデルには SFP/SFP+用スロットを 4 スロット装備した Non-PoE モデル、AT-SH510-28GPX は 10/100/1000BASE-T ポートを 24 ポート、AT-SH510-52GPX は 10/100/1000BASE-T ポートを 48 ポート、各モデルには SFP/SFP+用スロットを 4 スロット装備した PoE+対応モデルです。 SFP/SFP+スロットは 4 スロットすべてを 10 ギガアップリンクとして利用可能であり、上位のディストリビューション、コア・スイッチに対して 10 ギガでの高速・大容量接続を提供します。4 スロットの SFP/SFP+スロットのうち 2 スロットにスタックモジュールを装着することでスタックポートとして動作、エッジ・スイッチで VCS(Virtual Chassis Stack)を実現し、エッジレイヤーでの機器運用管理コストの削減を実現します。

・Secure HUB SH310 シリーズ

AT-SH310-26FTは 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 24 ポート、AT-SH310-50FT は 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 48 ポート、SFP スロットと 10/100/1000BASE-T のコンボポートを 2 ポート、スタックモジュールスロットを 2 スロット装備し、AT-SH310-26FP は 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 24 ポート、AT-SH310-50FPは 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 48 ポート、SFP スロットと 10/100/1000BASE-T のコンボポートを 2 ポート、スタックモジュールスロットを 2 スロット装備します。専用スタックモジュール「AT-StackXS/1.0」を装着することで、双方向最大 4Gbps のスタック帯域幅を持つ VCS(Virtual Chassis Stack)に対応します。最大 192 ポートまでポートの拡張が可能なため、端末台数の多い大規模ネットワークの端末収容エッジスイッチとして最適なスイッチです。また、多ポート 100M ダウンリンク、2 ポートの 1G アップリンクのポート構成を活かすことで、配線設計やポート設計を変更することなく既存スイッチからシームレスな置き換えを可能とします。 さらにスタティックルーティング機能(16 ルート)を標準装備しているため、支店や支所のような小規模ネットワークのコア・スイッチとしても利用することが可能です。

AT-SH310-26FP/AT-SH310-50FP の 10/100BASE-TX ポートは IEEE 802.3at 準拠の PoE+機能を搭載しており、1 本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。AT-SH310-26FP は 370W の

最大供給電力に対応しており、1 ポートあたり 15.4W の PoE 給電時には最大 24 ポート、30W PoE 給電時には最大 12 ポートまで電源供給を行います。AT-SH310-50FP は 370W の最大供給電力に対応しており、1 ポート あたり 7.0W の PoE 給電時には最大 48 ポート、15.4W の PoE 給電時には最大 24 ポート、30W の PoE 給電時には最大 12 ポートまで電源供給を行います。

・Secure HUB SH230 シリーズ

AT-SH230-10GP は 10/100/1000BASE-T ポートを 8 ポートと SFP スロットを 2 スロット、AT-SH230-18GP は 10/100/1000BASE-T ポートを 16 ポートと SFP スロットを 2 スロット、AT-SH230-28GP は 10/100/1000BASE-T ポートを 24 ポートと SFP スロットを 4 スロット装備します。10/100/1000BASE-T ポートは IEEE 802.3at 準拠の PoE+ 機能を搭載しており、1 本のイーサネットケーブルで通信データと大容量電力供給を可能にします。

ATSH230-10GP では 124W の最大供給電力に対応しており、1 ポートあたり 15.4WPoE 給電時においては最大 8 ポート、30W PoE 給電時には最大 4 ポートまで電源供給を行います。AT-SH230-18GP では 247W の最大供給電力に対応しており、1 ポートあたり 15.4W PoE 給電時においては最大 16 ポート、30W PoE 給電時には最大 8 ポートまで電源供給を行います。AT-SH230-28GP では 370W の最大供給電力に対応しており、1 ポートあたり 15.4W PoE 給電時においては最大 24 ポート、30W PoE 給電時には最大 12 ポートまで電源供給を行います。

また、SH230 シリーズの SFP スロットに、オプション (別売) の SFP モジュールを追加することによりギガビット光ポートの実装が可能です。フルポート給電とギガビットイーサネットに対応する本製品は、大容量電力と高速通信が同時に必要となる HD 対応のネットワークカメラや IEEE 802.11n/ac に対応する無線 LANアクセスポイントの集約スイッチに最適です。

・Secure HUB SH210 シリーズ

AT-SH210-9GT は 10/100/1000BASE-T ポートを 8 ポートと SFP スロット 1 ポート装備、AT-SH210-16GT/AT-SH210-24GT は 10/100/1000BASE-T ポートを 16/24 ポート装備しそのうち 2/4 ポートが SFP スロットとのコンボ (共有) ポートです。SFP スロットはオプション (別売) の SFP モジュールの追加によりギガビット光ポートの実装が可能です。ファンレス設計により静音で小型なため、設置場所を選びません。

<新	製品	>
Mari -	_	

製品名	標準価格(税別)	リリース予定日
AT-SH510-28GTX	¥200,000	11月24日
AT-SH230-18GP	¥160,000	11月24日
AT-SH230-10GP	¥98,000	11月24日
AT-SH210-16GT	¥95,000	11月24日
AT-SH210-9GT	¥63,000	11月24日
AT-SH510-52GTX	¥350,000	12月3日
AT-SH510-52GPX	¥400,000	12月3日
AT-SH510-28GPX	¥260,000	12月3日
AT-SH310-50FT	¥300,000	12月3日
AT-SH310-26FT	¥120,000	12月3日
AT-SH310-50FP	¥336,000	12月3日
AT-SH310-26FP	¥200,000	12月3日
AT-SH230-28GP	¥200,000	12月3日
AT-SH210-24GT	¥140,000	12月3日

<<製品に関するお問い合わせ>> 0120-860442

http://www.allied-telesis.co.jp

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>> マーケティング・コミュニケーション部 03-5437-6042 田中 利道 totanaka@allied-telesis.co.jp