

# NEWS RELEASE

報道関係各位

2019年9月30日

## AlliedWare Plus(AW+)バージョンアップでスイッチルーター製品の機能拡張 - 新規ライセンスをリリース -

アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、スイッチルーター製品のファームウェア「AlliedWare Plus(AW+)」をバージョンアップし、新ファームウェア「AW+ Ver.5.4.9-1.3」の当社ホームページからのダウンロードサービスを9月30日より開始しました。また、本バージョンアップに伴い、新規ライセンスの出荷を10月1日より開始します。

### <ファームウェア「AW+ Ver.5.4.9-1.3」で拡張した主な機能>

#### (1)統合管理対応の機種を強化 (AMF、Vista Manager mini、AWC、AWC-CB)

AMF (Autonomous Management Framework) によるメンバー管理に対応の「AMF マスター」、GUI を用いた無線・有線 LAN の統合管理を可能にする「Vista Manager mini」、自律型無線 LAN ソリューション「AWC (Autonomous Wave Control)」、加えてチャンネル方式無線 LAN を実現する「AWC-CB (AWC-Channel Blanket)」に対応の機種を追加しました。今回新たにディストリビューション・スイッチに対応し、より規模の小さい環境においての機器一元管理を実現可能とします。

〈追加対象機種〉

- ・ AMF マスター : CentreCOM x530 シリーズ
- ・ Vista Manager mini : CentreCOM x930/x530 シリーズ
- ・ AWC : CentreCOM x930/x530 シリーズ
- ・ AWC-CB : CentreCOM x930/x530 シリーズ、AT-AR4050S

#### (2)SwitchBlade x908 GEN2 による管理 AP 数を拡張

SwitchBlade x908 GEN2 にて管理可能な無線 LAN アクセスポイント (AP) 数を 300 台まで拡張しました。より大規模なネットワークにおける無線 LAN の統合管理を実現します。

〈対象機種〉 SwitchBlade x908 GEN2

#### (3)ネットワークマップ強化

Vista Manager mini のネットワークマップを強化しました。各種マップ上に表示されるアイコンのカスタマイズや、ヒートマップ上での各 AP に接続されている無線クライアント数や詳細情報の表示が可能になりました。

〈対象機種〉 SwitchBlade x908 GEN2、CentreCOM x950/x930/x530 シリーズ、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR2010V

#### (4)ルーター機能強化

##### ●IPv6 IPoE + IPv4 over IPv6 接続サービス※

NTT 東日本/NTT 西日本の次世代ネットワーク (NGN) を用いた IPv6 および IPv4 接続サービスに対応しています。IPoE にて IPv6 インターネット接続しつつ、IPv4 over IPv6 トンネルにおいて IPv4 インターネット接続が可能になります。

※DS-Lite、MAP-E、IP in IP および Lightweight 4 over 6 に対応しています。

##### ●Web ベース GUI

IPv4 over IPv6 などのかんたん設定をはじめ、ルーター関連機能の設定が Web ブラウザーからできるようになりました。

〈対象機種〉 AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR2010V、AT-AR1050V

<新製品>

リリース予定日：10月1日

製品名	概要	標準価格(税別)
<b>SwitchBlade x908 GEN2 用ライセンス</b>		
AT-SBx908G-AM360L-1Y-2019	AMF マスターライセンス(180 メンバー(360 リンク)、1年)	¥2,250,000
AT-SBx908G-AM360L-6Y-2019	AMF マスターライセンス(180 メンバー(360 リンク)、6年)	¥6,750,000
AT-SBx908G-AM360L-7Y-2019	AMF マスターライセンス(180 メンバー(360 リンク)、7年)	¥7,875,000
AT-SBx908G-AM360L-1Y-2019 更新用	AMF マスターライセンス(180 メンバー(360 リンク)、1年)更新用	¥2,250,000
AT-SBx908G-WL180-1Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(180AP、1年)	¥270,000
AT-SBx908G-WL180-6Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(180AP、6年)	¥810,000
AT-SBx908G-WL180-7Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(180AP、7年)	¥945,000
AT-SBx908G-WL180-1Y-2019 更新用	無線 LAN コントローラーライセンス(180AP、1年)更新用	¥270,000
AT-SBx908G-WL300-1Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(300AP、1年)	¥450,000
AT-SBx908G-WL300-6Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(300AP、6年)	¥1,350,000
AT-SBx908G-WL300-7Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(300AP、7年)	¥1,575,000
AT-SBx908G-WL300-1Y-2019 更新用	無線 LAN コントローラーライセンス(300AP、1年)更新用	¥450,000
AT-SBx908G-CB180-1Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(180AP、1年)	¥1,800,000
AT-SBx908G-CB180-6Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(180AP、6年)	¥5,400,000
AT-SBx908G-CB180-7Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(180AP、7年)	¥6,300,000
AT-SBx908G-CB180-1Y-2019 更新用	無線チャンネルブランチライセンス(180AP、1年)更新用	¥1,800,000
AT-SBx908G-CB300-1Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(300AP、1年)	¥3,000,000
AT-SBx908G-CB300-6Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(300AP、6年)	¥9,000,000
AT-SBx908G-CB300-7Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(300AP、7年)	¥10,500,000
AT-SBx908G-CB300-1Y-2019 更新用	無線チャンネルブランチライセンス(300AP、1年)更新用	¥3,000,000
<b>CentreCOM x930 シリーズ用ライセンス</b>		
AT-x930-WL40-1Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、1年)	¥60,000
AT-x930-WL40-6Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、6年)	¥180,000
AT-x930-WL40-7Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、7年)	¥210,000
AT-x930-WL40-1Y-2019 更新用	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、1年)更新用	¥60,000
AT-x930-WL80-1Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(80AP、1年)	¥120,000
AT-x930-WL80-6Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(80AP、6年)	¥360,000
AT-x930-WL80-7Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(80AP、7年)	¥420,000
AT-x930-WL80-1Y-2019 更新用	無線 LAN コントローラーライセンス(80AP、1年)更新用	¥120,000
AT-x930-WL120-1Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(120AP、1年)	¥180,000
AT-x930-WL120-6Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(120AP、6年)	¥540,000
AT-x930-WL120-7Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(120AP、7年)	¥630,000
AT-x930-WL120-1Y-2019 更新用	無線 LAN コントローラーライセンス(120AP、1年)更新用	¥180,000
AT-x930-CB40-1Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、1年)	¥400,000

AT-x930-CB40-6Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、6年)	¥1,200,000
AT-x930-CB40-7Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、7年)	¥1,400,000
AT-x930-CB40-1Y-2019 更新用	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、1年)更新用	¥400,000
AT-x930-CB80-1Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(80AP、1年)	¥800,000
AT-x930-CB80-6Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(80AP、6年)	¥2,400,000
AT-x930-CB80-7Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(80AP、7年)	¥2,800,000
AT-x930-CB80-1Y-2019 更新用	無線チャンネルブランチライセンス(80AP、1年)更新用	¥800,000
AT-x930-CB120-1Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(120AP、1年)	¥1,200,000
AT-x930-CB120-6Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(120AP、6年)	¥3,600,000
AT-x930-CB120-7Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(120AP、7年)	¥4,200,000
AT-x930-CB120-1Y-2019 更新用	無線チャンネルブランチライセンス(120AP、1年)更新用	¥1,200,000
<b>CentreCOM x530 シリーズ用ライセンス</b>		
AT-x530-AM40L-1Y-2019	AMF マスターライセンス(20 メンバー(40 リング)、1年)	¥250,000
AT-x530-AM40L-6Y-2019	AMF マスターライセンス(20 メンバー(40 リング)、6年)	¥750,000
AT-x530-AM40L-7Y-2019	AMF マスターライセンス(20 メンバー(40 リング)、7年)	¥875,000
AT-x530-AM40L-1Y-2019 更新用	AMF マスターライセンス(20 メンバー(40 リング)、1年)更新用	¥250,000
AT-x530-WL40-1Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、1年)	¥60,000
AT-x530-WL40-6Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、6年)	¥180,000
AT-x530-WL40-7Y-2019	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、7年)	¥210,000
AT-x530-WL40-1Y-2019 更新用	無線 LAN コントローラーライセンス(40AP、1年)更新用	¥60,000
AT-x530-CB40-1Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、1年)	¥400,000
AT-x530-CB40-6Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、6年)	¥1,200,000
AT-x530-CB40-7Y-2019	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、7年)	¥1,400,000
AT-x530-CB40-1Y-2019 更新用	無線チャンネルブランチライセンス(40AP、1年)更新用	¥400,000
<b>AT-AR4050S 用ライセンス</b>		
AT-AR4-CB5-01	無線チャンネルブランチライセンス (5AP、1年)	¥50,000
AT-AR4-CB5-05	無線チャンネルブランチライセンス (5AP、5年)	¥125,000
AT-AR4-CB5-05 アカデミック	無線チャンネルブランチライセンス (5AP、5年)	¥112,500
AT-AR4-CB5-07	無線チャンネルブランチライセンス (5AP、7年)	¥175,000
AT-AR4-CB5-07 アカデミック	無線チャンネルブランチライセンス (5AP、7年)	¥157,500
AT-AR4-CB5-01 更新用	無線チャンネルブランチライセンス (5AP、1年) 更新用	¥50,000
<b>CentreCOM Secure HUB XS900MX シリーズ用ライセンス</b>		
AT-XS900MX-FL01	プレミアムライセンス	¥250,000

\* サポートチケットについては当社ホームページをご覧ください。

### <バージョンアップ対象製品>販売中

AT-SBx81CFC960、AT-SBx908 GEN2、x950 シリーズ、x930 シリーズ、x550 シリーズ、x530 シリーズ、x530L シリーズ、x510 シリーズ、x510DP シリーズ、AT-IX5-28GPX、x510L シリーズ、x310 シリーズ、

x230 シリーズ、x230L シリーズ、x220 シリーズ、SH510 シリーズ、SH310 シリーズ、SH230 シリーズ、XS900MX シリーズ、GS980MX シリーズ、GS980M シリーズ、GS900MX/MPX シリーズ、FS980M シリーズ、IE200 シリーズ、IE210L シリーズ、AMF Cloud、AT-AR4050S、AT-AR3050S、AT-AR2050V、AT-AR2010V、AT-AR1050V

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: [info@allied-telesis.co.jp](mailto:info@allied-telesis.co.jp)

<https://www.allied-telesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部 田中 利道

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: [totanaka@allied-telesis.co.jp](mailto:totanaka@allied-telesis.co.jp)

東京都品川区西五反田 7-21-11 第 2 TOC ビル