

「コンタック®」初の解熱鎮痛成分イブプロフェン配合
のどの痛み、発熱にピンポイントに効く「新コンタック®かぜ EX」新発売
～朝・夕 1日2回の服用で、すぐれた効果が持続。8月19日から新発売～

グラクソ・スミスクライン株式会社(本社:東京都渋谷区)は、日本で45年以上愛用されている、かぜ関連薬ブランド「コンタック®」シリーズから、1日2回服用タイプの「新コンタック®かぜ EX」を、8月19日から新発売します。

「新コンタック®かぜ EX」は、解熱鎮痛成分イブプロフェンが、かぜのつらい諸症状の「のどの痛み」、「発熱」などにピンポイントに効きます。さらに、先に効く速放性の粒と、後に効く徐放性の粒を配合したTTP(Tiny Time Pill)テクノロジーで、イブプロフェンの安定した効果が、朝・夕 1日2回の服用で持続します。

「コンタック®」シリーズは、総合感冒薬ブランドに「新コンタック®かぜ EX」が加わったことにより、「新コンタック®かぜ総合」、「コンタック®総合かぜ薬 昼・夜タイプ」の3つのラインアップとして展開し、かぜの季節を迎えるにあたり、消費者に向けて幅広いサポートをまいります。



「新コンタック®かぜ EX」 第②類医薬品

【製品特長】

- かぜのつらい諸症状に効くイブプロフェン成分を配合。のどの痛み、発熱、鼻みずなどにピンポイントに効くほか、頭痛、関節の痛みにも、すぐれた効果を発揮します。
- ヨウ化イソプロパミドと d-クロルフェニラミンマレイン酸塩を配合し、とめたい鼻みずや鼻づまりをやわらげます。
- 先に効く速放性の粒と、後に効く徐放性の粒を配合した TTP(Tiny Time Pill)テクノロジーで、イブプロフェンの安定した効果が、朝・夕 1日2回の服用で持続します。

本件に関する報道関係者のお問合せ先
株式会社プラップジャパン 荒川、越水

TEL:03-3496-2217 FAX:03-3496-2216 Mail:n-arakawa@prap.co.jp

●「コンタック®」かぜ関連一般用医薬品 ポジショニング

製品	効能	用法・用量
 <p>イブプロフェン成分配合で、のどの痛み、発熱、鼻みずなどにピンポイントにすぐれた効果を発揮。</p> <p>第②類医薬品 新コンタック®かぜEX</p>	<p>かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和</p>	<p>成人(15歳以上) 1回2カプセル 1日2回(朝・夕) ※15歳未満の小児 服用しないこと</p>
 <p>のどの痛み、せき、発熱、鼻みずなどもっともつらいかぜの諸症状にすぐれた効き目が長く持続する総合感冒薬。</p> <p>第②類医薬品 新コンタック®かぜ総合</p>	<p>かぜの諸症状(発熱、のどの痛み、せき、鼻みず、鼻づまり、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和</p>	<p>成人(15歳以上) 1回2カプセル 1日2回(朝・夕) 7歳以上15歳未満 1回1カプセル 1日2回(朝・夕) ※7歳未満 服用しないこと</p>
 <p>眠くなりにくい昼用と夜用、2つのタイプが1つのパッケージに。</p> <p>第②類医薬品 コンタック®総合かぜ薬 昼・夜タイプ</p>	<p>かぜの諸症状(鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、のどの痛み、せき、たん、発熱、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和</p>	<p>成人(15歳以上) 1回2錠 1日3回(朝・昼・夜) 朝・昼(それぞれ橙色錠) 夜(青色錠) ※15歳未満の小児 服用しないこと</p>

【使用上の注意】

- これらの医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。
- 小児に服用させる場合には、保護者の指導監督のもとに服用させて下さい。(新コンタック®かぜ総合)

生きる喜びを、もっと Do more, feel better, live longer

グラクソ・スミスクラインは、研究に基盤を置き世界をリードする、医薬品およびヘルスケア企業であり、人々が心身ともに健康でより充実して長生きできるよう、生活の質の向上に全力を尽くすことを企業使命としています。

「新コンタック®かぜ EX」製品概要

【製品名】

新コンタック®かぜ EX

第②類医薬品



【効能】

かぜの諸症状(のどの痛み、発熱、鼻みず、鼻づまり、くしゃみ、せき、たん、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)の緩和

【成分と作用】

4 カプセル(成人 1 日量)中に、次の成分を含んでいます。

成分	含量	作用
イブプロフェン	400mg	熱を下げ、のどの痛み、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛みをしずめます。
無水カフェイン	75mg	かぜによる疲労感やだるさをやわらげます。
ヨウ化イソプロパミド	5mg	鼻みずの過剰な分泌を抑えます。
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩	3.5mg	鼻みず、鼻づまり、くしゃみをやわらげます。
デキストロメトルファン臭化水素酸塩水和物	48mg	せき中枢に直接作用し、せきをしずめます。
dl-メチルエフェドリン塩酸塩	60mg	せきを抑え、呼吸を楽にします。

添加物: D-マンニトール、セルロース、カルメロース Ca、ヒドロキシプロピルセルロース、黄色 5 号、アクリル酸エチル・メタクリル酸メチル共重合体、タルク、ヒプロメロース、二酸化ケイ素、ゼラチン、ラウリル硫酸Na、トウモロコシデンプン

【用法・用量】

下記の 1 回量を朝夕食後なるべく 30 分以内に水又はお湯と一緒に服用して下さい。

年齢	1 回服用量	1 日服用回数
成人(15 歳以上)	2 カプセル	2 回(朝・夕)
15 歳未満の小児	服用しないこと	

【包装・価格】

包装	メーカー希望小売価格
10 カプセル	1,732 円(税込)
20 カプセル	2,310 円(税込)

【製造販売元】

佐藤薬品工業株式会社

【発売元】

グラクソ・スミスクライン株式会社

* この医薬品は「使用上の注意」をよく読んでお使い下さい。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談下さい。

【グラクソ・スミスクラインに関するお問い合わせ先(掲載不可)】

グラクソ・スミスクライン株式会社 広報部 Tel: 03-5786-5030、Fax: 03-5786-5215
<http://glaxosmithkline.co.jp>

【貴媒体 読者からの問い合わせ先(掲載可)】

コンタック PR 事務局 TEL: 03-3496-1036

※ご注意 グラクソ・スミスクライン お客様相談室 TEL: 03-5786-6315 は掲載不可となります。ご了承ください。