

NEWS RELEASE

報道関係各位

2021年9月30日

PoE++ (90W 大容量給電)・ファンレス・高温対応の 次世代型ハイパワー給電スイッチに電源バンドルパックが新登場 「小型 L3 スイッチ活用推進キャンペーン」でさらにお得！

アライドテレシス株式会社(本社 東京都品川区、代表取締役社長 大嶋章禎)は、大容量給電 PoE++対応小型 L3 スイッチ「AT-x320-10GH」に外部電源「AT-PWR300-70」を1台バンドルしたパッケージ製品を、個別購入時よりもお得な価格で10月1日より受注開始します。また、同製品を含む x320 シリーズを対象とした、「小型 L3 スイッチ活用推進キャンペーン」を2022年3月31日注文受付分まで実施します。



ネットワークカメラの高画質化や、普及が進む無線 LAN アクセスポイントの高機能化にともなう消費電力の増加により、必要とされる給電容量は年々増加しています。このような背景をふまえ、外部電源「AT-PWR300-70(最大3台搭載可能)」で駆動する「AT-x320-10GH」が、ポートあたり90W、筐体あたり最大720Wの大容量給電が可能な L3 スイッチとして、高精細 IP カメラや LED 照明、IEEE 802.11ax 対応の無線 LAN アクセスポイントなど消費電力の大きい機器に安定した PoE 給電を実現します。

そして、今回新しく提供を開始する電源バンドルパック「AT-x320-10GH-PWR300-Pack」は、大容量給電 L3 スイッチ「AT-x320-10GH」に外部電源「AT-PWR300-70」を1台バンドルしたパッケージ製品です。本パッケージをご購入いただければ、別途電源を用意することなく PoE++給電を実現します。外部電源を2台ご購入したい場合でも、本パッケージと AT-PWR300-70 を別途1台ご購入いただくことで、通常よりもお得な価格を実現します。

加えて、今回さらにお得にご購入いただけるチャンスとして「小型 L3 スイッチ活用推進キャンペーン」を期間限定で実施します。小規模ネットワークのコアからエッジまで柔軟性が高く、オフィスから工場、病院、公共施設といった、幅広い用途への活用が見込まれる場面には是非、本キャンペーンをご活用ください。


■<新製品>電源バンドルパック

AT-x320-10GH-PWR300-Pack

リリース日：2021年10月1日（受注開始日） ¥242,000（税込¥266,200）

製品名	概要	個別購入（単価）	個別購入（合計）	電源バンドルパック AT-x320-10GH- PWR300-Pack
AT-x320-10GH	PoE++L3 スイッチ	198,000 円 (税込 217,800 円)	286,000 円 (税込 314,600 円)	242,000 円 (税込 266,200 円)
AT-PWR300-70	外部電源 (300W)	88,000 円 (税込 96,800 円)		

■キャンペーン製品の適用例



■キャンペーン対象製品

期間：2021年10月1日～2022年3月31日（注文受付分）まで

製品名	ポート構成			標準価格	キャンペーン価格
	10/100/1000BASE-T	SFP	PD		
AT-x320-10GH-PWR300-Pack	8 (PoE++ PSE)	2	0	242,000 円 (税込 266,200 円)	167,000 円 (税込 183,700 円)
AT-x320-11GPT	8 (PoE+ PSE)	2	1	218,000 円 (税込 239,800 円)	128,000 円 (税込 140,800 円)
AT-x320-FL01	x320 シリーズ用 プレミアムライセンス			60,000 円 (税込 66,000 円)	30,000 円 (税込 33,000 円)

※保守バンドル製品もキャンペーン対象です。本キャンペーン詳細は次の URL からご確認ください。
https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/l3_switch/index.html

new AT-x320-10GH-PWR300-Pack (電源バンドルパック)

90W PoE++のハイパワー給電対応AT-x320-10GHと300W電源AT-PWR300-70を1台ずつバンドルしたパッケージ製品です。一般的な30W PoE+の3倍の給電能力を発揮し、4K/8KカメラやLED照明など消費電力の高い機器に安定したPoE給電を実現します。-10～55℃の動作温度に対応します。

AT-x320-11GPT (PoEパススルー対応スイッチ)

ファンレス・少ポートモデルのL3スイッチです。筐体あたり最大62WのPoE給電能力を持ち、最大30Wの給電が可能な1G PoE+ポートと、電源用の1G PoE受電ポートを搭載します。付属のACアダプターまたはPoE受電により、本体の駆動とPoE給電が可能なPoEパススルーに対応します。

AT-x320-FL01 (x320用プレミアムライセンス)

x320シリーズ用プレミアムライセンスです。x320シリーズは標準でスタティック、RIP、OSPFルーティングを搭載していますが、本ライセンスを搭載することでマルチキャストルーティングやIPv6ダイナミックルーティングが利用可能です。

new 電源バンドルパック AT-x320-10GH-PWR300-Pack



PoEパススルー対応スイッチ AT-x320-11GPT



PoE受電と給電に対応

x320シリーズの製品詳細はこちらのURLからご確認いただけます。

<https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/x320/catalog.html>

x320ポータルサイト (電源ケーブルレスソリューション活用例) はこちらのURLからご確認いただけます。

<https://www.allied-telesis.co.jp/solution/x320/index.html>

注) 記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレスिसホールディングス株式会社、アライドテレスिस株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-telesis.co.jp

<https://www.allied-telesis.co.jp>

アライドテレスिस株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-telesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOCビル