

NEWS RELEASE

報道関係各位


2023年2月1日

【数量限定!】10G 高速通信・ファイバー接続集約の L3 スイッチと 堅牢設計の産業用スイッチのキャンペーン開始!

アライドテレスイス株式会社（本社 東京都品川区、代表取締役会長 サチエ オオシマ）は、2023年2月1日より、10G高速・ファイバー接続集約を提供する「x510-28GSX在庫限定キャンペーン」と高堅牢・高耐久性・高冗長性のオールギガスイッチで工場などの厳しい環境下におけるネットワーク構築を支援する「IS230-10GP在庫限定キャンペーン」を開始することをお知らせいたします。

x510-28GSX在庫限定キャンペーン × IS230-10GP在庫限定キャンペーン

10G 高速・ファイバー接続集約の L3 スイッチと 堅牢設計の産業用スイッチで バックアップします!



●メディアコンバーターを介さない接続でコストを削減しながら10G高速・大容量通信を実現! 「x510-28GSX在庫限定キャンペーン」で、58% OFFでご提供

AT-x510-28GSXは、100M/1Gのファイバー接続集約と上位ネットワークへの10Gでの高速接続を提供可能なレイヤー3スイッチです。全ポートでSFPまたはSFP+スロットを標準搭載し、対応するSFP/SFP+モジュールを搭載することで最長で80kmの接続をメディアコンバーターを介さずに直接集約できるため、ネットワーク導入コストを削減できます。また、ファイバー接続は周辺ノイズの影響が少なく工場などのノイズの多い環境でも安定した通信ができる為、産業用ネットワークでの利用にも最適な製品です。さらに2台のAC電源による電源冗長や、VCS^(※1)により最大4台の筐体冗長で、集約スイッチに求められる高い可用性を実現できます。



【AT-x510-28GSX製品仕様】

標準ポート数	1G SFP/10G SFP+スロット x 4 100M/1G SFPスロット x 24	通信速度	10Mbps/100Mbps/1000Mbps/10Gbps ^(※2)
電源冗長	固定式内蔵冗長電源	VCS	○
EPSR	○ ^(※3)	ループガード	○ ^(※3)
外形寸法	441×323×44mm	動作温度	0～45℃（水平設置時） 0～40℃（垂直設置時）

【キャンペーン価格】 キャンペーン期間：無くなり次第終了

さらなる導入支援として、2023年2月1日より保証期間を1年間から5年間に延長！

製品名	標準価格(税込価格)	キャンペーン価格(税込価格)
AT-x510-28GSX	715,000円(786,500円)	298,000円(327,800円)
AT-x510-28GSX-Z1	773,000円(849,200円)	322,000円(354,200円)
AT-x510-28GSX-Z5	1,001,000円(1,101,100円)	418,000円(459,800円)
AT-x510-28GSX-Z7	1,144,000円(1,258,400円)	477,000円(524,700円)

詳細はこちらのURLをご覧ください。

■x510-28GSX在庫限定キャンペーン

<https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/x510-28gsx/>

■AT-x510-28GSXの製品情報

<https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/x510/catalog.html>

●堅牢設計・耐久性・冗長性が高くPoE給電可能なオールマイティな産業用スイッチが10%オフ！
「IS230-10GP在庫限定キャンペーン」を実施

AT-IS230-10GPは、耐環境性に優れたモデルで、-40～75℃の広範囲な動作温度に対応^{(*)4}し、ファンレス設計でIEC 60028-2の衝撃・振動・落下試験をクリアするなど、産業用製品として要求される厳しい工業規格^{(*)5}にも準拠しているため、寒冷環境から高温環境への設置や、防塵にも対応し、工場などの過酷な環境でも安心してご利用いただけます。

<産業用途に適した筐体設計>

本体付属の取付金具でDINレールへの設置ができます。また、ポート、LEDを製品の前面に集約することで、DINレール取り付け後の作業性を確保できるため、産業用途に適したフォームファクター構造です。

<PoE給電可能で複数の受電機器を収容>

PoEポートはIEEE 802.3at準拠のPoE (Power over Ethernet) 給電機能に対応しており、1ポートあたり30WまでのPoE給電が可能です。筐体でも120Wまでの電力供給が可能のため、本製品に接続される複数のIPカメラや無線アクセスポイントに給電ができ、電源の敷設が不要です。



【キャンペーン価格】 キャンペーン期間：無くなり次第終了

製品名	標準価格(税込価格)	キャンペーン価格(税込価格)
AT-IS230-10GP	110,000円(121,000円)	99,000円(108,900円)

詳細はこちらのURLをご覧ください。

■IS230-10GP在庫限定キャンペーン

<https://www.allied-telesis.co.jp/campaign/is230-10gp/>


■AT-IS230-10GPの製品情報

<https://www.allied-telesis.co.jp/products/list/switch/is230/catalog.html>

●産業用ネットワークの拡充に最適

今回のキャンペーン2本の対象製品を組み合わせる事で、高速・高信頼の産業用ネットワークを通常よりも低いコストで導入できます。

<構成例:工場ネットワーク>



オフィスエリアのAT-SBx908 GEN2と10Gファイバーで接続されたAT-x510-28GSXを工場エリアのワイヤリングクローゼットに収容し、AT-IS230-10GPとAT-x510-28GSXは1GファイバーでEPSRリングを構成、環境の過酷な生産ラインの近辺に設置できます。すべての通信をノイズに強いファイバー経由とする事で、ノイズ源の多い工場でも、安定した通信を可能にします。

これらキャンペーン対象製品は過酷な環境でも耐えられ、産業用ネットワークの拡充に最適です。この機会に本キャンペーンをぜひご活用ください。

※1 Virtual Chassis Stacking。筐体の冗長を実現するハードウェアスタッキング技術。

※2 対応SFP+モジュール装着時

※3 本サポート機能の詳細は製品情報をご確認ください。

<https://www.allied-tesesis.co.jp/products/list/switch/x510/catalog.html>

※4 SFPモジュールなどの使用条件によって動作保証温度が異なります。詳細は仕様一覧をご参照ください。

<https://www.allied-tesesis.co.jp/products/list/switch/is230/catalog.html>

※5 保護等級:IEC60529 IP30、振動:IEC60068-2-6、衝撃:IEC60068-2-27、など。詳細は仕様一覧の適合規格をご参照ください。

注)記載されている商品またはサービスの名称等はアライドテレシスホールディングス株式会社、アライドテレシス株式会社およびグループ各社、ならびに第三者や各社の商標または登録商標です。

<<製品に関するお問い合わせ>>

E-Mail: info@allied-tesesis.co.jp

<https://www.allied-tesesis.co.jp>

アライドテレシス株式会社

<<ニュースリリースに対するお問い合わせ>>

マーケティングコミュニケーション部

Tel: 03-5437-6042 E-Mail: pr_mktg@allied-tesesis.co.jp

東京都品川区西五反田 7-21-11 第2 TOCビル